



DELL24.pl
Netland Computers
62-800 Kalisz
ul. Wrocławska 35
tel: 62 741 22 63
doradca@dell24.pl

Monitor DELL U3223QE 31.5 UHD 4K IPS LED HDMI DP USB-C HUB RJ-45 5YBWAE

Cena brutto: 3 667,00 zł

Cena netto: 2 981,30 zł

Koszty wysyłki: GRATIS przy płatności przelewem / +15 zł pobranie.

Dostawa: Kurier / Paczkomat Inpost

Doskonały obraz

Wyjątkowy kontrast: pierwszy monitor Dell 31,5" 4K z technologią IPS Black zapewnia niezwykle kolory i wyjątkowo wyraźną czerń dzięki współczynnikowi kontrastu 2000:1

Większy komfort dla oczu

ComfortView Plus to wbudowana funkcja, która stale redukuje potencjalnie szkodliwe promienie niebieskiego światła bez wpływu na wyświetlane kolory

Doskonałe kolory

Ciesz się najdrobniejszymi szczegółami obrazu w 4K i realistycznymi kolorami dzięki pokryciu przestrzeni barw DCI-P3 w 98% oraz technologii VESA DisplayHDR™ 400.

Twoje centrum łączności

Szybki wzrost produktywności: wybudzanie notebooka i włączanie go za pomocą funkcji synchronizacji zasilania.

Wiele opcji łączności: lepsze miejsce pracy z wieloma portami komunikacyjnymi, w tym USB-C (zasilanie mocą do 90 W), RJ45 (Ethernet), DP1.4 i HDMI. Szybki dostęp do portów USB-C (ładowanie mocą do 15 W) i superszybkich portów USB 10 Gb/s umożliwia wygodną łączność i szybki transfer danych.

Bardziej uporządkowana przestrzeń robocza: wygodne połączenie jednym kablem USB-C zapewnia elastyczność w łączeniu z urządzeniami USB-C wielu producentów ogranicza plątaninę kabli i umożliwia szybką wymianę osób korzystających z danego stanowiska.

Przystosowany do pracy w sieci: większe możliwości zarządzania i łatwość obsługi dzięki funkcji przekazywania adresu MAC, rozruchowi PXE i funkcji Wake-on-LAN.

Nieograniczona produktywność

Łatwiejsze wykonywanie wielu zadań: podłącz monitor do dwóch komputerów osobistych, a funkcja Auto KVM będzie płynnie przełączać sterowanie, aby umożliwić kontrolę nad drugim komputerem. Funkcja KVM (klawiatura, wideo i mysz) umożliwia sterowanie obydwoma komputerami za pomocą tej samej klawiatury i myszy.

Więcej treści na jednym ekranie: możesz wyświetlać treści z dwóch komputerów osobistych dzięki funkcjom Picture-in-Picture (PiP) i Picture-by-Picture (PbP).

Większa produktywność: postaw na bezkompromisową grafikę dzięki połączeniu łańcuchowemu dwóch monitorów 4K. U3223QE to pierwszy na świecie monitor 31,5" 4K, który umożliwia połączenie łańcuchowe dodatkowego monitora 4K z obsługą pełnej rozdzielczości za pomocą portu USB-C dzięki technologii Display Stream Compression (DSC)

Precyzja wykonania

Przemysłana konstrukcja: wykończenie w kolorze platynowego srebra i estetycznie poprowadzone kable ułatwiają utrzymanie porządku — ten monitor pasuje do każdego miejsca pracy.

Prosta obsługa: wygodny w obsłudze joystick sterujący umożliwia poruszanie się po menu i dostosowywanie ustawień ekranu.

Zaprojektowany z myślą o komforcie

Dzięki możliwości przechylania, obracania w pionie i poziomie oraz regulacji wysokości monitora można pracować w najwygodniejszy dla siebie sposób.

Opcje komunikacji

Porty i gniazda

1. Gniazdo blokady bezpieczeństwa (oparte na gnieździe Kensington Security Slot™)
2. Złącze zasilania
3. Port HDMI
4. Wejście DisplayPort
5. Port USB-C
6. Port DP (wyjście)
7. Port wyjścia liniowego audio
8. Port USB-C typu upstream
9. 3 superszybkie porty USB 10 Gb/s (USB 3.2 2. generacji)
10. Superszybki port USB 10 Gb/s (USB 3.2 2. generacji)
11. Port RJ45
12. Superszybki port USB 10 Gb/s (USB 3.2 2. generacji)

13. Port USB-C typu downstream

Kable w zestawie

1. Kabel zasilający
2. Kabel DisplayPort 1,8 m (DisplayPort do DisplayPort)
3. Kabel USB-C 2. generacji 1,0 m (A do C)
4. Kabel Type-C 1,0 m (kabel C–C)

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Wyjątkowy kontrast** Monitor Dell 4K z technologią IPS Black zapewnia niezwykle kolory i wyjątkowo wyraźną czerń dzięki współczynnikowi kontrastu 2000:1.
- **Większy komfort dla oczu** ComfortView Plus to wbudowana funkcja, która stale redukuje potencjalnie szkodliwe promienie niebieskiego światła bez wpływu na wyświetlane kolory.
- **Doskonale kolory** Ciesz się najdrobniejszymi szczegółami obrazu w 4K i realistycznymi kolorami dzięki pokryciu przestrzeni barw DCI-P3 w 98% oraz technologii VESA DisplayHDR 400.
- **Wiele opcji łączności** Lepsze miejsce pracy z wieloma portami komunikacyjnymi.
- **Bardziej uporządkowana przestrzeń robocza** Wygodne połączenie jednym kablem USB-C zapewnia elastyczność w łączeniu z urządzeniami USB-C wielu producentów, ogranicza plątaninę kabli i umożliwia szybką wymianę osób korzystających z danego stanowiska.
- **Łatwiejsze wykonywanie wielu zadań** Podłącz monitor do dwóch komputerów osobistych, a funkcja Auto KVM będzie płynnie przełączać sterowanie, aby umożliwić kontrolę nad drugim komputerem. Funkcja KVM (klawiatura, wideo i mysz) umożliwia sterowanie obydwoma komputerami za pomocą tej samej klawiatury i myszy.
- **Więcej treści na jednym ekranie** Możesz wyświetlać treści z dwóch komputerów osobistych dzięki funkcjom Picture-in-Picture (PiP) i Picture-by-Picture (PbP).
- **Przemyślana konstrukcja** Przyjemne wykończenie i estetycznie poprowadzone kable ułatwiają utrzymanie porządku - ten monitor pasuje do każdego miejsca pracy.

Produkt:

Nazwa: DELL U3223QE 31.5inch UHD 4K IPS Black LED HDMI DP USB-C HUB RJ-45 5YBWAE

Opis:	Dell UltraSharp U3223QE - Monitor LED - USB - 31.5" - 3840 x 2160 4K @ 60 Hz - IPS - 400 cd/m² - 2000:1 - 5 ms - HDMI, DisplayPort, USB-C		
EAN:			
Gwarancja producenta:	36 miesięcy w miejscu instalacji		
Ogólne			
Rodzaj wyświetlacza:	Monitor LCD z podświetleniem LED / matryca aktywna TFT		
Klasa energii:			Klasa F
Klasa Energetyczna (HDR):			Klasa E
Wielkość przekątnej:			31.5"
Wbudowane urządzenia:	Koncentrator USB 3.2 Gen 2/USB-C		
Zasilanie USB:			90 wat
Typ panela:			IPS
Współczynnik kształtu:			16:9
Rozdzielczość natywna:	4K 3840 x 2160 przy 60 Hz		
Rozstaw pikseli:			0.18159 mm
Pikseli na cal:			137.68
Jasność:			400 cd/m²
Współczynnik kontrastu:	2000:1 / 2000:1 (dynamic)		
Obsługa kolorów:	1,07 miliarda kolorów		
Paleta Kolorów:	100% Rec 709, 100% sRGB, 98% DCI-P3		
Czas reakcji:	8 ms (szary-do-szarego, normalny), 5 ms (szary-do-szarego, szybki)		

Poziomy kąt widzenia:	178
Pionowy kąt widzenia:	178
Powłoka ekranu:	Antyrefleksyjna, 3H Hard Coating
Technologia podświetlenia:	Podświetlenie LED
Charakterystyka:	Bezrtęciowy, szkło niezawierające arsenu, kalibracja Delta E<2
Wymiary (szer./głęb./wys.):	71.261 cm x 23.317 cm x 46.934 cm - z podstawką (najniższa pozycja)
Waga:	10.36 kg
KVM	
Interfejs klawiatura / mysz:	USB
Złącza	
Interfejsy:	HDMI (HDCP 2.2) DisplayPort 1.4 Wyjście DisplayPort USB-C upstream/DisplayPort 1.4 Tryb Alternatywny z Zasilaniem (zasilanie do 90 W, HDCP 2.2) USB-C 3,2 Generacji 2 upstream USB-C 3.2 Generacji 2. downstream (zasilanie do 15 W) 4 x USB 3.2 Generacji 2 downstream USB 3.2 downstream Generacji 2. z Ładowaniem Baterii 1.2 Wyjście audio (mały jack) LAN (RJ-45)
Mechaniczne	
Regulacja pozycji ekranu:	Wysokość, pivot (obróć), pokrętło, odchylenie
Kąt pochylenia:	-5/+21
Kąt obrotu:	60
Regulacja wysokości:	150 mm
Interfejs Montażowy VESA:	100 x 100 mm
Różne	

Cechy:	Slot blokady bezpieczeństwa (kabel blokady sprzedawany osobno), obsługuj interfejs VESA, zabezpieczenie przed kradzieżą, bez halogenu
Dołączone przewody:	1 x kabel z USB-C na USB-C - 1 m 1 x kabel DisplayPort - DisplayPort do DisplayPort - 1.8 m 1 x kabel SuperSpeed USB - USB z Typ A na Typ B
Zgodność z normami:	RoHS, bez BFR, PVC-free
Zasilanie	
Napięcie wejściowe:	AC 100-240 V (50/60 Hz)
Konsumpcja energii (w trybie ON):	29.4 W
Pobór Mocy SDR (tryb Wł.):	29.4 kWh/1000 godz.
Pobór Mocy HDR (tryb Wł.):	26.1 kWh/1000 godz.
Pobór Mocy (Maksymalny):	220 wat
Zużycie energii w stanie czuwania:	0.3 wat
Pobór mocy (tryb wł.):	0.2 wat
Wyłącznik on / off:	Tak
Wymiary i waga	
Wymiary i waga - informacje szczegółowe:	Z podstawką (najniższa pozycja) - szerokość: 71.261 cm - głębokość: 23.317 cm - wysokość: 46.934 cm - waga: 10.36 kg Bez podstawki - szerokość: 71.261 cm - głębokość: 5.578 cm - wysokość: 41.004 cm
Wielkość i waga (ładunek)	
Waga transportowa:	14.49 kg

Standardy ochrony środowiska

EPEAT

EPEAT Gold

Compliant:

Certyfikat

Tak

ENERGY STAR:

Gwarancja producenta

Obsługa i
wsparcie:

Gwarancja ograniczona - 5 lat

Parametry środowiska

Minimalna
temperatura
pracy:

0 °C

Maksymalna
temperatura
pracy:

40 °C

Dopuszczalna
wilgotność:

10–80% (niekondensująca)

