



DELL24.pl
Netland Computers
62-800 Kalisz
ul. Wrocławska 35
tel: 62 741 22 63
doradca@dell24.pl

Monitor DELL C5519QA 55 4K HDMI DP VGA USB RS232 RJ45 czarny 3YBWAE

Cena brutto: 3 829,00 zł

Cena netto: 3 113,01 zł

Koszty wysyłki: GRATIS przy płatności przelewem / +15 zł pobranie.

Dostawa: Kurier / Paczkomat Inpost

Przyciągnięcie uwagi publiczności

Olśniewająca jakość obrazu, oszałamiające prezentacje: Obraz i tekst są niezwykle wyraźne na wielkoformatowym monitorze, który obsługuje rozdzielczość 4K i został zoptymalizowany pod kątem wyświetlania tekstu.

Wiele możliwości wyświetlania: Możesz korzystać z wygodnych szablonów dzięki funkcji EasyArrange w ramach oprogramowania Dell Display Manager. Funkcja automatycznego przywracania, która zapamiętuje układ okien i aplikacji, umożliwia szybkie rozmieszczanie i organizowanie aplikacji, więc możesz błyskawicznie wrócić do pracy.

Dynamiczne kolory, wyraźne szczegóły: Dzięki szerokiemu kątowni widzenia 178°/178° cały Twój zespół dostrzeże szczegóły i żywe kolory z każdej strony pomieszczenia.

Docieranie do publiczności: Tchnij życie w każdy materiał filmowy lub dźwiękowy dzięki dwóm wbudowanym głośnikom o mocy 10 W.

Optymalizacja sal spotkań

Brak opóźnień: Bezproblemowe prowadzenie spotkań jest łatwe dzięki szerokiemu zakresowi portów, które umożliwiają łatwe podłączanie urządzeń i przełączanie się między prezenterami.

Prostsza kontrola: Korzystaj z automatycznego wybudzania i wyłączenia monitora oraz innych urządzeń w przypadku podłączenia do kompatybilnych urządzeń obsługujących technologię HDMI CEC.

Bezproblemowe zarządzanie: Porty RJ45 i RS232 umożliwiają wygodne zarządzanie monitorami za pośrednictwem sieci lub systemów sterowania w sali spotkań.

Blokowanie ustawień: Ogranicz zmiany ustawień wyświetlacza w miejscach, z których korzysta wiele osób, dzięki trybowi blokady umożliwiającemu zespołowi IT zarządzanie ustawieniami menu i zasilania.

Opcje łączności

Porty i gniazda:

1. Wyjście audio | 2. Wejście audio | 3. VGA | 4. DisplayPort | 5. HDMI | 6. HDMI | 7. USB-A | 8. USB-A | 9. USB-A | 10. USB-B | 11. RS232 | 12. RJ45

Kable w zestawie:

VGA | HDMI | DisplayPort | USB typu upstream | Kabel zasilający

Zacieśniaj współpracę, nie tracąc kontroli nad spotkaniem, dzięki temu wielkoformatowemu monitorowi 4K.

Funkcje

- **Olśniewająca jakość obrazu, oszałamiające prezentacje** Obraz i tekst są niezwykle wyraźne na wielkoformatowym monitorze, który obsługuje rozdzielczość 4K i został zoptymalizowany pod kątem wyświetlania tekstu.
- **Dynamiczne kolory, wyraźne szczegóły** Dzięki szerokiemu kątowidzenia 178°/178° cały Twój zespół dostrzeże szczegóły i żywe kolory z każdej strony pomieszczenia.
- **Docieranie do publiczności** Tchnij życie w każdy materiał filmowy lub dźwiękowy dzięki dwóm wbudowanym głośnikom o mocy 10 W.
- **Brak opóźnień** Bezproblemowe prowadzenie spotkań jest łatwe dzięki szerokiemu zakresowi portów, które umożliwiają łatwe podłączanie urządzeń i przełączanie się między prezenterami.
- **Prostsza kontrola** Korzystaj z automatycznego wybudzania i wyłączenia monitora oraz innych urządzeń w przypadku podłączenia do kompatybilnych urządzeń obsługujących technologię HDMI CEC.
- **Bezproblemowe zarządzanie** Porty RJ-45 i RS232 umożliwiają wygodne zarządzanie monitorami za pośrednictwem sieci lub systemów sterowania w sali spotkań.
- **Blokowanie ustawień** Ogranicz zmiany ustawień wyświetlacza w miejscach, z których korzysta wiele osób, dzięki trybowi blokady umożliwiającemu zespołowi IT zarządzanie ustawieniami menu i zasilania.

Ogólne

Typ produktu	Wyświetlacz z panelem płaskim LCD z podświetleniem LED
Pobór Mocy (Maksymalny)	200 wat

Zużycie energii w trybie aktywności	120 wat
Klasa przekątnej	55"
Przekątna	54.6"
Użytek handlowy	Tak - konferencja
Tuner TV	Brak tunera
Obecność tunera TV	Nie
Interfejs video	HDMI
Ilość portów HDMI	2 porty
Interfejs PC	VGA (HD-15), DisplayPort, USB 3.0
Wzbogacanie Obrazu	72% Color Gamut (CIE 1931)
Wymiary	Panel
Szerokość	124.1 cm
Głębokość	6.48 cm
Wysokość	72.15 cm
Waga	20.5 kg
Wyświetlacz	
Technologia wyświetlacza LCD	VA
Rozstaw Pikseli	0.315 mm
Rozdzielczość	3840 x 2160
Format wyświetlacza	4K UHD (2160p)
Stosunek proporcji obrazu	16:9

Liczba Klatek na Sekundę i Technologia Wzbogacająca	60 Hz Refresh Rate
Technologia podświetlenia LCD	Podświetlenie LED
Powłoka	Antyodblaskowy, Twardość 3H, mgiełka 2%
Współczynnik kontrastu obrazu	4000:1
Współczynnik dymicznego kontrastu	4000:1
Jaskrawość	350 cd/m ²
Kąt widzenia	178 stopni
Kąt widzenia (wierzchołkowy)	178 stopni
Czas odpowiedzi	8 ms
Cechy dodatkowe	Wsparcie 10-bit
Podstawy i zestawy do mocowania	
Interfejs montażowy płaskiego panela	400 x 400 mm
Zgodność z VESA	Tak
Czytnik kart pamięci	
Port USB	Tak
Ilość portów USB	5
Pilot	
Typ	Pilot

Połączenia

Typ przyłączy 2 x HDMI DisplayPort Wejście VGA Wejście sygnału audio Wyjście sygnału audio Port USB 3.0 do podłączania urządzenia nadrzędnego 3 x USB 3.0 do podłączenia urządzenia podrzędnego RS-232 USB tylko zasilanie) LAN

Różne

Akcesoria w zestawie Pilot, 3 x siodła do drutów

Dołączone przewody Kabel VGA - 3 m Kabel HDMI - 3 m Kabel SuperSpeed USB - 3 m Kabel DisplayPort - 3 m

Zgodność z normami RoHS

Standardy ochrony środowiska

Certyfikat ENERGY STAR Tak

Zasilanie

Zasilacz Zasilacz

Napięcie wejściowe AC 100-240 V (50/60 Hz)

Gwarancja producenta

Obsługa i wsparcie Gwarancja ograniczona - 3 lata

Usługi powiązane 3 lata Advanced Exchange Service

Wielkość i waga (ładunek)

Waga (transport) 27.57 kg

Parametry środowiska

Minimalna temperatura pracy 0 °C

Maksymalna temperatura pracy 40 °C

Dopuszczalna
wilgotność

10–80% (niekondensująca)

