



DELL24.pl

Netland Computers

62-800 Kalisz

ul. Wrocławska 35

tel: 62 741 22 63

doradca@dell24.pl

Zestaw serwer DELL PowerEdge T350 8x3.5 HP Xeon E-2314 16GB 1x2TB Bezel Broadcom 5720 Dual Port PERC H355 iDRAC9 Express15G 2x600W + Windows Server 2022 Standard

Cena brutto: 12 711,00 zł

Cena netto: 10 334,15 zł

Koszty wysyłki: GRATIS przy płatności przelewem / +15 zł pobranie.

Dostawa: Kurier / Paczkomat Inpost

Opis

Łatwy w zarządzaniu serwer w obudowie typu tower, zaprojektowany z myślą o firmach poszukujących przystępnych cenowo funkcji klasy enterprise, pozwala sprostać wymaganiom dotyczącym mocy przetwarzania.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Platforma innowacji dla firm dowolnej wielkości** Serwer Dell EMC PowerEdge T350 z zaawansowanym procesorem zapewnia wyższą wydajność na potrzeby zwiększania produktywności i aplikacji wymagających intensywnego przetwarzania danych.
- **Innowacje, adaptacja i rozwój** Serwer PowerEdge T350 to łatwy w zarządzaniu serwer w obudowie typu tower z jednym gniazdem procesora, zaprojektowany z myślą o przyspieszeniu rozwoju w organizacjach, które poszukują funkcji klasy enterprise.

Produkt:

Nazwa: DELL PE T350 8x3.5 HP Xeon E-2314 16GB 1x2TB Bezel
Broadcom 5720 Dual Port PERC H355 iDRAC9 Express 15G
Redundant 600W

Opis: Dell PowerEdge T350 - Serwer - wieża - pojedynczy - 1 x Xeon E-2314 / 2.8 GHz - RAM 16 GB - HDD 2 TB - Matrox G200 - GigE - brak - monitor: brak - czarny - z 3 Lata Basic Onsite

EAN:

Gwarancja producenta: 36 miesięcy w miejscu instalacji

Ogólne

Typ: Serwer

Usługi powiązane: 3 Lata Basic Onsite

Rodzaj produktu: Wieża

Skalowalność serwera: Pojedynczy

Ilość kieszeni wewnętrznych: 8

Kolor: Czarny

Procesor / Chipset

CPU: Intel Xeon E-2314

Częstotliwość zegara: 2.8 GHz

Max Turbo Speed: 4.5 GHz

Ilość rdzeni: Quad-Core

Ilość procesorów: 1

Max ilość procesorów: 1

Główne cechy procesora: Intel Turbo Boost Technology 2

Gniazdo CPU: FCLGA1200 Socket

Pamięć podręczna

Rozmiar po Instalacji:	8 MB
Pamięć podręczna na procesor:	8 MB
RAM	
Zainstalowana:	16 GB / 128 GB (maks.)
Technologia:	DDR4 SDRAM - ECC
Faktyczna Szybkość Pamięci:	3200 MHz
Znamionowa Szybkość Pamięci:	3200 MHz
Rodzaj obudowy:	DIMM 288-pin
Sloty:	4 (całkowita) / 3 (pusty)
Cechy:	Niebuforowana
Cechy konfiguracji:	1 x 16 GB
Napęd dyskowy	
Typ:	HDD
Pojemność:	1 x 2 TB
Typ interfejsu:	SATA
Prędkość obrotowa:	7200 obr/min
Kontroler pamięci masowej	
Typ:	1 x RAID
Nazwa kontrolera pamięci masowej:	PERC H355

Napęd optyczny

Typ: Bez napędu optycznego

Monitor

Typ monitora: Brak

Sterownik grafiki

Procesor graficzny: Matrox G200

Pamięć video: 16 MB

Interfejsy wideo: VGA

Praca w sieci

Typ interfejsu (szyny): LAN-on-motherboard (LOM)

Porty Ethernet: 2 x Gigabit Ethernet

Kontroler ethernet: Broadcom BCM5720

Protokół komunikacyjny danych: Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet

Kontroler zdalnego zarządzania: Integrated Dell Remote Access Controller 9 Express 15G (iDRAC9 15G)

Rozszerzenie / połączenie

Wnęki: 8 (całkowity) / 7 (wolna) x wewnętrzny 3,5"

Sloty: 1 (całkowity) / 1 (wolna) x PCIe 4.0 x8 - pół długości, pełna wysokość (tryb x4) 1 (całkowity) / 1 (wolna) x PCIe 4.0 x16 - pełna długość, pełna wysokość 1 (całkowity) / 1 (wolna) x PCIe 3.0 x1 - pół długości, pełna wysokość 1 (całkowity) / 1 (wolna) x PCIe 3.0 x8 - pół długości, pełna wysokość (tryb x4)

Interfejsy: 2 x LAN (Gigabit Ethernet) 5 x USB 2.0 2 x USB 3.0 (1 z przodu, 1 z tyłu) 1 x VGA - DB-15 1 x zarządzanie - micro-USB (1 z przodu (złącze iDRAC Direct) 1 x szeregowo - DB-9

Różne

Akcesoria w zestawie:	Faseta
Zasilanie	
Rodzaj urządzenia:	Zasilacz nadmiarowy z funkcją hot-swap
Zasilanie nadmiarowe:	Tak
Schemat zasilania nadmiarowego:	1+1
Ilość zainstalowanych:	2
Maksymalna obsługiwana ilość:	2
Moc wyjściowa:	600 wat
System operacyjny / Oprogramowanie	
Dołączony system operacyjny:	Windows Server 2022 Standard
Wymiary i waga	
Szerokość:	17.5 cm
Głębokość:	58.112 cm
Wysokość:	38.25 cm
Waga:	25.34 kg



