



DELL24.pl
Netland Computers
62-800 Kalisz
ul. Wrocławska 35
tel: 62 741 22 63
doradca@dell24.pl

Monitor DELL P2725H 27 FHD WOST 3Y

Cena brutto: 739,00 zł

Cena netto: 600,81 zł

Koszty wysyłki: GRATIS przy płatności przelewem / +15 zł pobranie.

Dostawa: Kurier / Paczkomat Inpost

Całodzienna produktywność. Na całym nowym poziomie.

Większy komfort oczu

Monitor z 4-gwiazdkowym certyfikatem komfortu dla oczu.

Ulepszony system ComfortView Plus

Zmniejsza emisję szkodliwego niebieskiego światła do $\leq 35\%$, zapewniając komfort przez cały dzień bez utraty dokładności odwzorowania kolorów.

Częstotliwość odświeżania

Częstotliwość odświeżania na poziomie 100 Hz zapewnia mniej migotania oraz płynniejsze przewijanie i działanie.

Żywe kolory

Pokrycie gamy barw sRGB w 99% (do 16,7 mln wyświetlanych kolorów).

Szerokie możliwości połączeń

Szeroka gama portów do podłączania wszystkich akcesoriów.

Porty USB szybkiego dostępu

W tym dostęp do portu USB-C typu downstream o mocy do 15 W.

Zgodność montażowa

Listwa dźwiękowa i akcesoria zgodne ze standardem VESA.

Porty i gniazda

1. Gniazdo blokady zabezpieczającej (oparte na gnieździe Kensington Security Slot™)
2. Złącze zasilania
3. Port HDMI
4. Blokada podstawy
5. Port DisplayPort 1.2
6. VGA
7. Port USB 3.2 Type-B 1. generacji typu upstream
8. 2 porty USB 3.2 Type-A 1. generacji typu downstream
9. Gniazda listwy dźwiękowej
10. Port USB 3.2 Type-A 1. generacji typu downstream
11. Port USB 3.2 Type-A 1. generacji typu downstream (z funkcją PD do 15 W)

Kable w zestawie:

1. Kabel zasilający
2. Kabel DP do DP (1,8 m)
3. Kabel HDMI (1,8 m; tylko w wybranych krajach)
4. Kabel USB 3.2 Type-A do B 1. generacji typu upstream (1,8 m)

Parametr	Wartość
Zastosowanie	Profesjonalne
Przekątna	27"
Zakrzywiony ekran	Nie
Typ matrycy	IPS
Typ ekranu	Niedotykowy
Powłoka	Anti-Glare
Rozdzielczość	FullHD
Rozdzielczość w px	1920 x 1080 px
Format	16:9
Odświeżanie	100 Hz
Liczba wyświetlanych kolorów	16.7 mln
Pokrycie barw	99% (sRGB)
Kontrast statyczny	1500:1

Parametr	Wartość
Czas reakcji matrycy (Standardowy)	8 ms
Czas reakcji matrycy (Najniższy)	5 ms
Kąty widzenia (Poziom)	178°
Kąty widzenia (Pion)	178°
Jasność (Standardowa)	300 cd/m2
Wielkość plamki	0.3114 mm
Liczba pikseli na cal	81 PPI
Widoczny obszar ekranu (Poziom)	597.89 mm
Widoczny obszar ekranu (Pion)	336.31 mm
Złącza - panel tylny	1 x HDMI 1.4 1 x DisplayPort 1.2 1 x VGA 1 x USB-C 3.2 Gen 1 3 x USB-A 3.2 Gen 1 1 x USB-B 3.2 Gen 1
Regulacja wysokości (Height)	-
Pochylenie (Tilt)	-
Obrotowa podstawa (Swivel)	-
Panel obrotowy (Pivot)	-
Certyfikaty	ENERGY STAR EPEAT Gold TCO Certified

Parametr	Wartość
Pobór mocy praca	15.8 - 74 W
Pobór mocy spoczynek	0.3 W
Montaż na ścianie	VESA 100 x 100 mm
Ładowanie (USB-C)	Do 15 W
Kolor dominujący	Czarny
Wysokość	38.46 - 53.46 cm
Szerokość	61.07 cm
Głębokość	19.23 cm
Akcesoria w zestawie	Przewód DisplayPort - DisplayPort Przewód USB-A - USB-B Przewód zasilający
	Sprzedawany bez podstawy
Gwarancja	3 lata gwarancji producenta



