



DELL24.pl
Netland Computers
62-800 Kalisz
ul. Wrocławska 35
tel: 62 741 22 63
doradca@dell24.pl

Serwer DELL PowerEdge R250 Intel Xeon E-2314 16GB RAM 4x2TB HDD

Cena brutto: 6 131,00 zł

Cena netto: 4 984,55 zł

Koszty wysyłki: GRATIS przy płatności przelewem / +15 zł pobranie.

Dostawa: Kurier / Paczkomat Inpost

Produkt:

Nazwa: DELL PE R250 Chassis 4x3.5 Xeon E-2314 16GB 2x2TB Rails On
Board LOM DP iDRAC9 Basic 15G 450W

Opis: Dell EMC PowerEdge R250 - Serwer - montowany w stojaku - 1U
- pojedynczy - 1 x Xeon E-2314 / 2.8 GHz - RAM 16 GB - HDD 2
TB - Matrox G200 - GigE - brak - monitor: brak - czarny - z 3 Lata
Basic Onsite

EAN:

Gwarancja producenta: 36 miesięcy w miejscu instalacji

Ogólne

Typ: Serwer

Usługi powiązane: 3 Lata Basic Onsite

Rodzaj produktu: Montowany w stojaku - 1U

Skalowalność serwera: Pojedynczy

Ilość kieszeni wewnętrznych: 4

Kolor:	Czarny
Procesor / Chipset	
CPU:	Intel Xeon E-2314
Częstotliwość zegara:	2.8 GHz
Max Turbo Speed:	4.5 GHz
Ilość rdzeni:	Quad-Core
Ilość procesorów:	1
Max ilość procesorów:	1
Główne cechy procesora:	Intel Turbo Boost Technology 2
Gniazdo CPU:	FCLGA1200 Socket
Pamięć podręczna	
Rozmiar po Instalacji:	8 MB
Pamięć podręczna na procesor:	8 MB
RAM	
Zainstalowana:	16 GB / 128 GB (maks.)
Technologia:	DDR4 SDRAM - ECC
Faktyczna Szybkość Pamięci:	3200 MHz
Znamionowa Szybkość Pamięci:	3200 MHz
Rodzaj obudowy:	DIMM 288-pin

Sloty:	4 (całkowita) / 3 (pusty)
Cechy:	Niebuforowana
Cechy konfiguracji:	1 x 16 GB
Napęd dyskowy	
Typ:	HDD
Pojemność:	2 x 2 TB
Typ interfejsu:	SATA
Prędkość obrotowa:	7200 obr/min
Cechy:	Entry
Kontroler pamięci masowej	
Typ:	1 x SATA
Napęd optyczny	
Typ:	Bez napędu optycznego
Monitor	
Typ monitora:	Brak
Sterownik grafiki	
Procesor graficzny:	Matrox G200
Pamięć video:	16 MB
Interfejsy wideo:	VGA
Praca w sieci	
Typ interfejsu (szyny):	LAN-on-motherboard (LOM)
Porty Ethernet:	2 x Gigabit Ethernet
Protokół komunikacyjny danych:	Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet

Kontroler zdalnego zarządzania: Integrated Dell Remote Access Controller 9 15G (iDRAC9 15G)

Rozszerzenie / połączenie

Wnęki: 4 (całkowity) / 2 (wolna) x wewnętrzny 3,5"

Interfejsy: 1 x VGA
2 x LAN (Gigabit Ethernet)
2 x USB 2.0 (1 z przodu)
1 x USB 3.0
1 x zarządzanie - micro-USB (1 z przodu) (złącze iDRAC Direct)

Różne

Akcesoria w zestawie: Post statyczne szyny obudowy

Zasilanie

Rodzaj urządzenia: Zasilacz

Ilość zainstalowanych: 1

Wymagane napięcie: AC 100-240 V (50/60 Hz)

Moc wyjściowa: 450 wat

System operacyjny / Oprogramowanie

Dołączony system operacyjny: Bez systemu operacyjnego

Wymiary i waga

Szerokość: 48.2 cm

Głębokość: 58.5 cm

Wysokość: 4.28 cm

Waga: 12.48 kg

DELL Technologies
TITANIUM PARTNER

 Microsoft
Partner

 lease link